

# RELATÓRIO DE ESTIMATIVA GRAVIMÉTRICA

# COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

Caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos da coleta domiciliar realizada no município de Niterói.

REVISÃO	DATA	ELABORAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO
00	01/09/2025	Lélia Neves Lomardo	CREA RJ 2016133275



#### 1. IDENTIFICAÇÃO

Município	Niterói	
Razão Social	Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói	
CNPJ	35.893.999/0001-20	
Responsável pela coleta domiciliar	Econit Engenharia Ambiental	
CNPJ	13.091.720/0001-51	
Período de análise	18 a 23 de agosto de 2025	
Responsável pela realização	Lélia Neves Lomardo	
Identificação	CREA RJ 2016133275	

#### 2. INTRODUÇÃO

A gestão dos resíduos sólidos urbanos representa um dos maiores desafios enfrentados pelas cidades contemporâneas, em especial em áreas densamente povoadas como a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O aumento do consumo, aliado às transformações nos padrões de produção e descarte, exige do poder público e da sociedade estratégias integradas para reduzir a geração, ampliar o reaproveitamento e garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Nesse contexto, a caracterização gravimétrica constitui uma ferramenta fundamental, pois permite identificar, quantificar e qualificar os diferentes componentes presentes no fluxo de resíduos coletados, servindo como base técnica para o planejamento e a tomada de decisão.

No município de Niterói, a coleta domiciliar é executada pela Econit, concessionária da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (CLIN), que também exerce papel estratégico na gestão integrada dos serviços de limpeza urbana. A cidade encontra-se territorialmente dividida em cinco regiões administrativas – Norte, Pendotiba, Leste, Oceânica e Praias da Baía – que apresentam características



socioeconômicas distintas, refletindo em diferentes padrões de geração e composição dos resíduos domiciliares. Considerando essa diversidade, todas as regiões foram contempladas na presente análise gravimétrica, assegurando representatividade e confiabilidade nos resultados obtidos.

A realização deste estudo possibilita não apenas a identificação da proporção de resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos presentes no fluxo domiciliar, mas também fornece subsídios para avaliar a eficácia das políticas públicas em andamento, como os programas de coleta seletiva e de incentivo à economia circular. Além disso, os resultados permitem indicar potenciais melhorias no sistema de gestão, contribuindo para a redução dos impactos ambientais, a promoção da sustentabilidade e o fortalecimento de práticas de responsabilidade compartilhada entre poder público, setor privado e sociedade civil.

O presente relatório tem, portanto, como objetivo apresentar os resultados da gravimetria dos resíduos sólidos domiciliares de Niterói, destacando a metodologia aplicada, a análise comparativa entre as cinco regiões do município e as conclusões que poderão subsidiar futuras ações de planejamento, educação ambiental e otimização dos serviços de limpeza urbana. A partir desse diagnóstico, busca-se consolidar um instrumento técnico capaz de orientar estratégias voltadas ao aprimoramento da gestão dos resíduos, à valorização dos materiais recicláveis e à redução progressiva dos rejeitos enviados à disposição final.

#### 3. OBJETIVOS

- Identificar a composição gravimétrica dos resíduos domiciliares coletados em Niterói.
- Comparar a geração e a composição entre as cinco regiões administrativas do município.



- Fornecer subsídios técnicos para o planejamento de políticas públicas, programas de coleta seletiva e estratégias de redução de rejeitos.
- Contribuir para a promoção da sustentabilidade e da economia circular em Niterói.

#### 4. METODOLOGIA

A caracterização gravimétrica foi conduzida conforme os procedimentos estabelecidos pela ABNT NBR 10007:2004 – Amostragem de Resíduos Sólidos.

- Amostragem: foram selecionados cinco caminhões de coleta domiciliar, sendo um de cada região administrativa de Niterói (Norte, Pendotiba, Leste, Oceânica e Praias da Baía).
- Coleta: os resíduos de cada caminhão foram descarregados em dias separados e em área de triagem controlada, garantindo que cada região fosse analisada de forma individual.
- Processo:
  - 1. Homogeneização dos resíduos descarregados por caminhão.
  - 2. Quarteamento da amostra para obtenção de frações representativas.
  - 3. Segregação dos resíduos em categorias previamente definidas.
  - 4. Pesagem de cada fração em balança de precisão.
- Categorias analisadas:

1. Matéria orgânica

5. Metais

2. Papel/Papelão

6. Têxteis

3. Plásticos

7. Eletrônicos

4. Vidro

8. Outros (madeira, RCC, folhagens, rejeito, etc.)



# 5. Composição gravimétrica

## 5.1 Composição gravimétrica por região (%)

# 5.1.1 Região Oceânica

Data realização: 18 de agosto de 2025

Bairro analisado: Piratininga

Caminhão: Compactador


Placa: BCV6I26

Dias de coleta do Bairro: 2ª, 4ª e 6ª

Período: Diurno

Peso líquido da descarga: 2.620 kg

Peso líquido da amostra analisada: 194,30 kg



Região Oceânica				
Categoria	Volume (kg) Percentual (%)			
Matéria Orgânica	118,3	60,9		
Papel / Papelão	14,2	7,3		
Plástico PET	8,2	4,2		
Plástico sacola	8,4	4,3		
Vidros	3,5	1,8		
Metais	3,6	1,9		
Têxteis	14,6	7,5		
Eletrônicos	2,0	1,0		
Outros	21,5	11,1		
Total	194,30	100		



## 5.1.2 Região Pendotiba

Data realização: 19 de agosto de 2025

Bairro analisado: Maria Paula

Caminhão: Compactador


Placa: RIR3C58

Dias de coleta do Bairro: 3ª, 5ª e sábado

Período: Diurno

Peso líquido da descarga: 7.610 kg

Peso líquido da amostra analisada: 115,7 kg



Região Pendotiba					
Categoria	Volume (kg)	Percentual (%)			
Matéria Orgânica	56,8	49,1			
Papel / Papelão	21,2	18,3			
Plástico PET	4,2	3,6			
Plástico sacola	13,9	12			
Vidros	1,5	1,3			
Metais	2,4	2,1			
Têxteis	4,2	3,6			
Eletrônicos	0	0			
Outros	11,5	9,9			
Total	115,7	100			



## 5.1.3 Região Praias de Baía

Data realização: 20 de agosto de 2025

Bairro analisado: Icaraí Caminhão: Compactador


Placa: LUB7H99

Dias de coleta do Bairro: 2ª a sábado

Período: Notruno

Peso líquido da descarga: 4.290 kg

Peso líquido da amostra analisada: 162,3 kg



Região Praias de Baía				
Categoria	Volume (kg)	Percentual (%)		
Matéria Orgânica	93,5	57,6		
Papel / Papelão	28,5	17,6		
Plástico PET	11,2	6,9		
Plástico sacola	11,9	7,3		
Vidros	7,3	4,5		
Metais	0	0,0		
Têxteis	0	0,0		
Eletrônicos	0	0,0		
Outros	9,9	6,10		
Total	162,30	100		



## 5.1.4 Região Norte

Data realização: 21 de agosto de 2025

Bairro analisado: Fonseca

Caminhão: Compactador


Placa: LLE1S60

Dias de coleta do Bairro: 3ª, 5ª e sábado

Período: Diurno

Peso líquido da descarga: 2.320 kg

Peso líquido da amostra analisada: 110,4 kg



Região Norte				
Categoria	Volume (kg)	Percentual (%)		
Matéria Orgânica	54,3	49,2		
Papel / Papelão	14,2	12,9		
Plástico PET	8,1	7,3		
Plástico sacola	10,7	9,7		
Vidros	5,5	5,0		
Metais	0	0		
Têxteis	9,2	8,3		
Eletrônicos	0	0		
Outros	8,4	7,6		
Total	110,4	100		



#### 5.1.5 Região Leste

Data realização: 23 de agosto de 2025

Bairro analisado: Várzea das Moças

Caminhão: Compactador


Placa:

Dias de coleta do Bairro: 3ª, 5ª e sábado

Período: Diurno

Peso líquido da descarga: 2.820 kg

Peso líquido da amostra analisada: 100,4 kg




Região Leste				
Categoria	Volume (kg)	Percentual (%)		
Matéria Orgânica	48,5	48,3		
Papel / Papelão	11,4	11,4		
Plástico PET	8,4	8,4		
Plástico sacola	12,8	12,7		
Vidros	6,8	6,8		
Metais	1,5	1,5		
Têxteis	4,2	4,2		
Eletrônicos	0	0		
Outros	6,8	6,8		
Total	100,4	100		



# 5.2 Composição gravimétrica geral (%)

	Percentual (%)				
Categoria	Oceânica	Pendotiba	Praias de Baia	Norte	Leste
Matéria Orgânica	60,9	49,1	57,6	49,2	48,3
Papel / Papelão	7,3	18,3	17,6	12,9	11,4
Plástico PET	4,2	3,6	6,9	7,3	8,4
Plástico sacola	4,3	12	7,3	9,7	12,7
Vidros	1,8	1,3	4,5	5,0	6,8
Metais	1,9	2,1	0,0	0	1,5
Têxteis	7,5	3,6	0,0	8,3	4,2
Eletrônicos	1,0	0	0,0	0	0
Outros	11,1	9,9	6,10	7,6	6,8





#### 6. Resultados

A análise gravimétrica realizada em cinco regiões do município (Oceânica, Pendotiba, Praias da Baía, Norte e Leste) permitiu identificar a composição dos resíduos domiciliares coletados. Observou-se que a fração orgânica representa o maior percentual em todas as regiões, variando entre 48,3% e 60,9%, com destaque para a Região Oceânica, que apresentou o índice mais elevado.

As frações recicláveis apresentaram participação relevante, sobretudo papel/papelão (até 18,3% em Pendotiba) e plásticos (sacolas entre 4,3% e 12,7%; PET entre 3,6% e 8,4%). O vidro variou de 1,3% a 6,8%, enquanto os metais oscilaram entre 0% e 2,1%. Destaca-se ainda a presença de têxteis em proporções significativas em determinadas regiões, atingindo 8,3% na Região Norte.

Foi identificada a ocorrência de resíduos eletrônicos, ainda que em pequena escala (1% na Região Oceânica). A fração "Outros" variou de 6,1% a 11,1%, refletindo a presença de rejeitos de difícil classificação ou materiais não recicláveis.

#### 7. Conclusão

Os resultados confirmam a predominância da matéria orgânica como principal componente dos resíduos sólidos urbanos em todas as regiões, reforçando a necessidade de políticas públicas voltadas para a redução e o tratamento adequado dessa fração. A representatividade dos recicláveis, em especial papel, plástico e vidro, evidencia um potencial expressivo para a ampliação da coleta seletiva e das ações de triagem, contribuindo para o aumento das taxas de recuperação de materiais.

As diferenças percentuais entre regiões indicam características socioeconômicas e de consumo distintas, o que deve ser considerado no planejamento de estratégias específicas de gestão e educação ambiental.

#### 8. Ações futuras

Com base nos resultados, recomenda-se:



- Ampliar os programas de compostagem e incentivar iniciativas de aproveitamento da fração orgânica, visando reduzir o envio a aterro sanitário.
- Fortalecer a coleta seletiva nas regiões com maior geração de recicláveis, em especial Pendotiba e Praias da Baía, direcionando campanhas de conscientização e logística operacional.
- Implementar ações educativas direcionadas ao consumo consciente, especialmente em relação ao descarte de plásticos e têxteis.
- Monitorar a presença de resíduos eletrônicos, ainda que em baixa escala, estimulando pontos de entrega voluntária e parcerias para destinação ambientalmente adequada.
- Realizar campanhas regionais segmentadas, considerando o perfil de geração identificado, de modo a otimizar recursos e ampliar a efetividade das ações.
- Manter e ampliar o monitoramento gravimétrico, garantindo a atualização periódica dos dados para subsidiar o planejamento e avaliação das políticas públicas de limpeza urbana.

Lélia Neves Lomardo Engenheira Ambiental e Sanitarista CREA | RJ 2016133275



## **REGISTROS FOTOGRÁFICOS**























